



F.V GAIA EIRELLI

CNPJ N°. 28.487.419/0001-39 - INSC. ESTADUAL N°. 15.575.019-6

Rua Benjamin Constant, n° 761 - Bairro Novo - Cametá/Pá - Cep: 68400-000

Fone: (91)99284-6496 E-mail: fvgaiab88@gmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR COMPRAS
PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS /MAT
PERMANENTE

ITE M	DESCRIÇÃO	MARCA	FAB	MOD	UND.	QT D.	V. UNT.	V. TOTAL
1	Mesa Ginecológica : Tipode material (AÇO OU FERRO PINTADO).	BOND HOSPI	BOND HOSP	BOND HOSP	UND.	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00

<p>Beryo Aquecido: Equipamento com Sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do beryo.</p> <p>Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Pröflve; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do beryo. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar; mobilidade através de rodízios com freios e para-choque.</p> <p>Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados.</p> <p>Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagador incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falta de energia; falta na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalinhamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e hast para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>					
<p>4 Monitor Multiparâmetros: Suporte para monitor: 5 parâmetros básicos (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP); Tipo/Tamanho (PRÉ CONFIGURADO/DE 10" A 12")</p>	DIXTAL	DIXTAL	DIXTAL	UND. 1	R\$ 9.900,00
<p>5 Detector Fetal: Tipo (TECNOLOGIA/DISPLAY PORTATIL/DIGITAL/POSSUI)</p>	DOPPLER	DOPPLER	DOPPLER	UND. 4	R\$ 6.600,00
<p>6 Estetoscópio Infantil : Tipo duplo ;Auscultador aço inoxidável.</p>	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	UND. 2	R\$ 390,00
<p>7 Balança Antropométrica Infantil : Modo de operação (Capacidade (DIGITAL/ ATÉ 16KG); Dimensões da concha (MÍNIMO 540 X 290 (MM)); Possui tara.</p>	WELMY	WELMY	WELMY	UND. 1	R\$ 1.450,00
<p>8 Mesa para Computador: Gavetas (DE 01 A 02 GAVETAS); Material de conecção (MADEIRA /MDP /MDF /SIMILAR)</p>	VIENA	E J MOVES	VIENA	UND. 1	R\$ 285,00
<p>9 Laringoscópio Adulto: Tipo/Iluminação/Nº de lâminas (FIBRA OPTICA /LED/ 06 LÂMINAS RIGIDAS).</p>	OXIGEL	OXIGEL	OXIGEL	UND. 1	R\$ 1.100,00
<p>10 Impressora laser (comum): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser co padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minutos PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, se muso, reformar ou recondiçionamento garantia de 12 meses.</p>	EPSON	EPSON	EPSON	UND. 1	R\$ 1.150,00

11	Aparelho para fototerapia (Ictericia/Neonatalogia): Iluminação/Berço em acrílico/Painel de controle/Microprocessado/Ajuste de irradiância (LED/NAO POSSUI POSSUI/POSSUI).	FLUENCE MAXX	FLUENCE MAXX	FLUENCE MAXX	UND.	1	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00
12	Oxímetro de Pulso : Tipo (PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR).	G-TECH	G-TECH	G-TECH	UND.	3	R\$ 920,00	R\$ 2.760,00
13	CPAP : COM UMIDIFICADOR/ COMPENSAÇÃO/ C/MÁSCARA NASAL .	OXIGEL	OXIGEL	OXIGEL	UND.	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
14	Incubadora Neonatal (Estacionária) : Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparência de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; possui trava de segurança e/ ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarda-chuva de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da Câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamentos de circuitos de respiradores facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente; possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente; ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e próclive sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração; possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; servocontrole de temperatura do ar ATC(temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN Controlada), servocontrol le contínuo de unidade relativa do ar; alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar / pele; baixa temperatura ar / pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; possuir Tecla para silenciar alarmes momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar; pele; menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento mínimo: Gabinete(1 ou 2 gavetas); suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamento que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	GIGANTE	GIGANTE	GIGANTE	UND.	1	R\$ 29.300,00	R\$ 29.300,00
15	Carro Maca Simples : Com grades laterais; Suporte de soro; Colchonete; Material de confecção(AÇO INOX/ ALUMÍNIO)	SANTA FE	SANTA FE	SANTA FE	UND.	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

16	Poltrona Hospitalar : Material de confecção/Assento e encosto/Capacidade/Reclinção (AÇO/FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVINATE 120KG/ACIONAMENTO MANUAL)	CIRURGICA AURORA	CIRURGICA AURORA	CIRURGICA AURORA	UND.	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
17	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel : Com válvula de segurança ;Suporte com rodízio;Frasco termoplástico/vídrro; Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.	ASPIRAMAX	ASPIRAMAX	ASPIRAMAX	UND.	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
18	Cardiotocógrafo :Tipo (PORTÁTIL, C/MPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR C/SUPORTE).	DIXTAL	DIXTAL	DIXTAL	UND.	1	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
19	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Material de confecção/Válvula unidirecional /Reservatório (SILICONENÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI).	OXIGEL	OXIGEL	OXIGEL	UND.	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
20	Foco Refletor Ambulatorial :Iluminação/Hastes (LED/FLEXIVEL)	GG EQUIP	GG EQUIP	GG EQUIP	UND.	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00
21	Cama PPP : Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos; Base dividida em no mínimo 3 seções; dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	BOND HOSP1	BOND HOSP	BOND HOSP	UND.	2	R\$ 14.900,00	R\$ 29.800,00
22	Banqueta para Parto Vertical :COMPOSIÇÃO POLIETILENO.	RHOSSSE L1031	RHOSSSE L1031	RHOSSSE L1031	UND.	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
23	Banqueta : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL); Assento giratório e regulagem de altura.	RHOSSSE L1031	RHOSSSE L1031	RHOSSSE L1031	UND.	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
24	Aspaldar em Madeira (Barra/Escada de Ling).	RHOSE	RHOSE	RHOSE	UND.	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
25	Mesa de Mayo : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL).	RHOSSSE L133.2	RHOSSSE L133.2	RHOSSSE L133.2	UND.	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
26	Mesa de Cabeceira :Tipo de material (MDP/MDF/AÇO CARBONO); Com portas e gavetas.	BOND HOSP1	BOND HOSP	BOND HOSP	UND.	4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
27	Suporte de Soro : Tipo(PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL)	WELMY	WELMY	WELMY	UND.	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
28	Bergo para Recém Nascido : Com rodízios; cuna em acrílico e estrutura de aço/ferro pintado.	GIGANTE	GIGANTE	GIGANTE	UND.	3	R\$ 2.200,00	R\$ 6.600,00
29	Foco Refletor Ambulatorial : Com iluminação em led e haste flexível.	FL 250 LED	FL 250 LED	FL 250 LED	UND.	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00
30	Banqueta :: Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL); Assento giratório e regulagem de altura.	BRASIL	BRASIL	BRASIL	UND.	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

31	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico(ambu) : Com reservatório; Material de confecção em silicone e possuindo válvula unidirecional.	OXIGEL	OXIGEL	OXIGEL	UND.	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
32	Cadeira : Tipo de material (AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO).	PANDIM	PANDIM	PANDIM	UND.	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
33	Escada com 2 degraus : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL).	WELMY	WELMY	WELMY	UND.	8	R\$ 260,00	R\$ 2.080,00
							R\$	167.460,00

VALOR TOTAL : R\$ 167.460,00 (CENTO E SSESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS)

CAMETÁ, 11 DE OUTUBRO 2021

Fredsom
 Assinado de forma digital
 por Fredsom Valente
 Gaia
Valente Gaia Dados: 2021.10.12
 19:13:05 -03'00'



EL-SHADAY

AMAZONIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Ala A - Quadra nº 04, Nº 161
 Bairro: COHAB – Tucuruí – Pará - CEP: 684.459.951
 CNPJ:05.034.088/0001-86. Fone: (94)9112-7122 /3787-1295
 E-mail: amazomed@hotmail.com

NOME: AMAZONIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME
CPF/CNPJ:05.034.088/0001-86
CONTATO:IGOR MORAES DE ALMEIDA DATA: 03/09/2021
DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/10/2021

Ao setor de compras, Cotação de
 preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA:
 12527.516000/1200-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNT.	V. TOTAL
1	Mesa Ginecológica : Tipode material (AÇO OU FERRO PINTADO).	UND.	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
2	<p>Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir um disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organism que define os padrões existentes. Possui pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior.</p> <p>Possuir Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows ws 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertado: (gabinete, Teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>	UND.	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

3	<p>Berço Aquecido: Equipamento com Sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios x; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados.</p> <p>Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagador incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo; Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>	UND.	1	18.500	R\$	18.500,00
4	<p>Monitor Multiparâmetros: Suporte para monitor; 5 parâmetros básicos (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP); Tipo/Tamanho (PRÉ CONFIGURADO/DE 10" A 12")</p>	UND.	1	10500	R\$	10.500,00
5	<p>Estetoscópio Infantil: Tipo duplo; Auscultador aço inoxidável.</p>	UND.	2	185	R\$	370,00
6	<p>Balanço Antropométrica Infantil: Modo de operação /Capacidade (DIGITAL/ ATÉ 16KG); Dimensões da concha (MÍNIMO 540 X 290 (MM)); Possui tara.</p>	UND.	1	1500	R\$	1.500,00
7	<p>Mesa para Computador: Gavetas (DE 01 A 02 GAVETAS); Material de confecção (MADEIRA /MDP /MDF /SIMILAR)</p>	UND.	1	350	R\$	350,00
8	<p>Laringoscópio Adulto: Tipo/Iluminação/Nº de lâminas (FIBRA OPTICA / LED/ 06 LÂMINAS RIGIDAS).</p>	UND.	1	R\$ 980,00	R\$	980,00
9	<p>Impressora laser (comum): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser cor padrão de cor monocromática; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minutos PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, se usado, reforma ou recondição com garantia de 12 meses.</p>	UND.	1	R\$ 1.300,00	R\$	1.300,00
10	<p>Aparelho para fototerapia (Ictericia/Neonatologia): Iluminação/Berço em acrílico/Painel de controle/Microprocessado/Ajuste de irradiância (LED/ NAO POSSUI/ POSSUI/ POSSUI).</p>	UND.	1	R\$ 15.500,00	R\$	15.500,00
11	<p>Oxímetro de Pulso: Tipo (PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR).</p>	UND.	3	R\$ 980,00	R\$	2.940,00
12	<p>CPAP: COM UMIDIFICADOR/ COMPENSAÇÃO/ C/ MÁSCARA NASAL .</p>	UND.	1	R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00

13	Incubadora Neonatal (Estacionária) : Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparentia de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; possuir trava de segurança e/ ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da Câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamentos de circuitos de respiradores facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e próclive sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; servocontrole de temperatura do ar ATC(temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN Controlada), servocontrol le contínuo de umidade relativa do ar; alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo: Alta temperatura ar / pele; baixa temperatura ar / pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura, Sistema de segurança, possuir Tecla para silenciar alarmes momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento mínimo: Gabinete(1 ou 2 gavetas); suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamento que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UND.	1	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
14	Carro Maca Simples :Com grades laterais; Suporte de soro; Colchonete; Material de confecção(AÇO INÓX / ALUMÍNIO)	UND.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
15	Poltrona Hospitalar : Material de confecção/Assento e encosto/Capacidade/Reclinação (AÇO/ FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVINATÉ 120KG/ACIONAMENTO MANUAL)	UND.	4	R\$ 1.450,00	R\$ 5.800,00
16	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel : Com válvula de segurança ;Suporte com rodízio;Frasco termoplástico/vidro; Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.	UND.	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
17	Cardiotocógrafo :Tipo (PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR C/SUORTE).	UND.	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
18	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) ; Material de confecção/Válvula unidirecional /Reservatório (SILICONE/NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI).	UND.	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
19	Foco Refletor Ambulatorial :Iluminação/Hastes (LED/FLEXÍVEL)	UND.	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
20	Cama PPP :Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções; dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UND.	2	R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00
21	Banqueta para Parto Vertical :COMPOSIÇÃO POLIETILENO.	UND.	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
22	Banqueta : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL); Assento giratório e regulagem de altura.		1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
23	Aspaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling).	UND.	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
24	Detector Fetal : Tipo (TECNOLOGIA/DISPLAY PORTATIL/DIGITAL/POSSUI)	UND.	4	R\$ 1.450,00	R\$ 5.800,00
25	Mesa de Mayo : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL).	UND.	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
26	Mesa de Cabeceira :Tipo de material (MDP/MDF/AÇO CARBONO); Com portas e gavetas.	UND.	4	R\$ 670,00	R\$ 2.680,00

27	Suporte de Soro : Tipo(PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND.	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
28	Berço para Recém Nascido : Com rodízios; cura em acrílico e estrutura de aço/ferro pintado.	UND.	3	R\$ 2.450,00	R\$ 7.350,00
29	Foco Refletor Ambulatorial : Com iluminação em led e haste flexível.	UND.	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
30	Banqueta :: Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL); Assento giratório e regulagem de altura.	UND.	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
31	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico(ambu) : Com reservatório; Material de confecção em silicone e possuindo válvula unidirecional.	UND.	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
32	Cadeira :Tipo de material (AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO).	UND.	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
33	Escada com 2 degraus : Tipo de material (AÇO INOXIDÁVEL).	UND.	8	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
VALOR GLOBAL				R\$	178.170,00

AMAZONIA
COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS
EM :05034088000186

Assinado de forma digital
por AMAZONIA COMERCIO
E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS
EM :05034088000186
Dados: 2021.10.05 15:44:06
-03'00'

Tucuruí, 05 de Outubro de 2021

AMAZONIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME
05.034.088/0001-86
IGOR MORAES DE ALMEIDA
797.629.212-91